



S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=S13



P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=
=P8=P9=P10=P11=P12=
=P13



ATENÇÃO:
Adotado Classe de Agressividade Ambiental I,
conforme NBR 6118/2024, item 7.4.7.6. O
responsável técnico deve verificar necessidade de
ajustes conforme características locais da obra.

ATENÇÃO:
Considerando que o segmento de arranque de pilar
em contato com o solo é variável conforme cada local
e características de obra, e de forma a atender a NBR
6118/2024 item 7.4.7.6 Tab. 7.2 tópico "d" ([...]) No
trecho dos pilares em contato com o solo junto aos
elementos de fundação, a armadura deve ter
cobertura nominal > 45mm, para aumento de
durabilidade, recomenda-se executar a caixaria dos
arranques na parte em contato com o solo com
afastamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de
agressividade ambiental I, cobertura 2,5cm, é
recomendável fazer o trecho de caixaria em contato
com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja,
18x30.

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

ESTRUTURAL
EST 02/03

PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| responsável técnico: | prefeitura | |
| cria | corpo de bombeiros | |
| Projeto: | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | |
| Proprietário: | | |
| Título: | ESTRUTURAL - SAPATAS | |
| Cidade: | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | |
| Título do Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL EM PÁTRIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | |
| Descrição: | PLANTA DE ARMADURAS - NÍVEL BALDRAME | |
| Extensão: | Largura: | Área Total: |
| Responsável Técnico: | Rev.: | DES. N.: |
| SALIS MACENA BARBOSA | | |
| Registro Profissional: | Escala: | Dot: |
| CREA: 1119603749MA | INDICADA | SETEMBRO/2025 |